



REPEN

asociación de penicilina y dihidroestreptomicina en suspensión acuosa pronta para el uso

USO VETERINARIO

REPEN es una asociación de bencilpenicilina procaínica y sulfato de dihidroestreptomicina pronta para el uso. La asociación de los dos antibióticos tienen un espectro antibacteriano que se complementa; fundamentalmente las penicilinas son eficaces contra bacterias gram positivas, mientras la dihidroestreptomicina es eficaz particularmente contra bacterias gram negativas.

La asociación penicilina-dihidroestreptomicina en relación 1:1,25 asegura una acción fármaco-cinética paralela de los dos antibióticos durante 24 horas; a diferencia de la asociación 1:1 en la cual la dihidroestreptomicina no tiene un efecto terapéutico de 24 horas.

A esta relación 1:1,25 de penicilina-dihidroestreptomicina se le suma la facilidad de aspiración del preparado y el breve tiempo de espera en leche, lo cual hacen de REPEN el preparado ideal en frasco multidosis de penicilina-dihidroestreptomicina.

COMPOSICIÓN

1 ml contiene:

Principios activos: bencilpenicilina procaínica eq. a bencilpenicilina 200.000 U.I. - dihidroestreptomicina sulfato eq. a dihidroestreptomicina 250 mg.

INDICACIONES

Bronquitis, enteritis, gastroenteritis, actinomicosis, fiebre del transporte, leptospirosis, mastitis, poliartritis, pleuritis, pulmonía y broncopulmonía, afecciones de aparato urogenital, infecciones bacterianas consecuentes a virosis, heridas infectadas, etc.

POSOLOGIA Y VIAS DE ADMINISTRACION

Administrar por vía intramuscular.

Agitar antes del uso.

Bovinos, equinos, suinos, ovinos y caprinos: 5 ml cada 100 kg de p.v. (10.000 U.I./kg y 12,5 mg/kg) cada 24 horas.

Caninos y felinos: 1 ml cada 10 kg de p.v. cada 24 horas.

TIEMPO DE ESPERA

Leche: 90 horas

Carne: 60 días

CONSERVACION

Conservar entre 5 y 25°C.

ADVERTENCIAS

Reacciones alérgicas pueden ocurrir en animales sensibles, en dicho caso administrar antihistamínicos.

VALIDEZ

2 años a partir de la fecha de elaboración.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO INUTILIZADO Y/O DEL MATERIAL DE CONFECCIONAMIENTO

El producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales; descartar envases utilizados o vencidos en los centro de acopio, no dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 y 250 ml.

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

Director Técnico: Dr. R. Meerhoff

Registro MGAP A-850

Importa y distribuye:

Fatro Fedagro S.R.L.

Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601.

Tel.: 22202336

Montevideo - Uruguay

Fabricado por:

FATRO S.p.A.

Industria Veterinario-Farmacéutica

Via Emilia, 285

Ozzano Emilia (Bologna) Italia

Se declara que el establecimiento elaborador de Fatro respeta las normas de Buena Fabricación (Good Manufacturing Practices) sugeridas por la Organización Mundial de la Sanidad, así como la normativa europea y nacional en materia de producción de fármacos.