

# DALMAGON®

**GONADOTROFINA CORIÓNICA EQUINA (eCG, PMSG)**  
HORMONA REPRODUCTIVA



**USO VETERINARIO**

**DALMAGON** es una preparación altamente purificada de Gonadotropina Coriónica equina con una óptima relación FSH/LH y potencia estable, garantizando de esa manera resultados uniformes.

**Farmacodinamia:** La gonadotropina Coriónica equina (PMSG) es una glicoproteína de gran tamaño que se forma en las copas endometriales del útero de las yeguas gestantes y se obtiene directamente del suero o del plasma de estos animales. Su actividad fisiológica es semejante a la de la hormona hipofisaria folículo estimulante (FSH), aunque también presenta cierta actividad típica de la hormona hipofisaria luteinizante (LH); dichas propiedades folículo-estimulantes y luteinizantes son las responsables de su actividad farmacológica. La PMSG induce la maduración de los folículos ováricos mediante la estimulación del crecimiento y desarrollo de los folículos antrales.

#### Composición:

**Envase con liofilizado:** Gonadotropina Coriónica equina (eCG, PMSG) 5000 UI.

**Frasco con solvente:** agua p.p.i. 25 ml.

Cada mililitro de solución reconstituida contiene 200 UI de PMSG.

#### Indicaciones:

- Inducción y sincronización de celos en bovinos, ovinos, caprinos y suinos.
- Inducción de la ovulación y superovulación en bovinos, ovinos, caprinos y suinos prepúberes y púberes.
- Como complemento en el tratamiento del anestro en bovinos, ovinos y caprinos.

#### Especies, vías y dosis:

La administración es siempre intramuscular.

Especies	Sincronización celos (UI/cabeza)	Para superovulación (UI/cabeza)
Bovino	400-600	2500-3000
Ovino	200-400	800-1000
Caprino	200-400	800-1000
Suino	700-1000	1000-1500

#### Modo de preparación:

Adicionar 5 ml del diluyente en el frasco que contiene el liofilizado de PMSG, homogenizar y devolver el volumen con el liofilizado al frasco del diluyente

#### Contraindicaciones, efectos colaterales y secundarios:

No posee a las dosis recomendadas.

No utilizar durante la gestación

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a alguno de los excipientes.

No administrar a hembras con ovarios poliquísticos.

#### Antagonismos:

Suero anti-PMSG

#### Precauciones especiales de uso:

Precauciones especiales para su uso en animales: En caso de shock anafiláctico debe administrarse tratamiento sintomático (Por ejemplo, adrenalina o corticoesteroides).

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento: Las personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a alguno de los excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Dado que la PMSG puede afectar a la función de las gónadas, se deberá administrar el medicamento con precaución para evitar la inyección accidental. Las mujeres embarazadas o lactantes deberán extremar esta precaución durante la manipulación del medicamento. En caso de inyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele este prospecto o la etiqueta. Evitar el contacto con la piel. Utilizar guantes. En caso de derrame sobre la piel o las mucosas, lavar la zona afectada con agua abundante. **En caso de inyección concurrir o llamar al CIAT Tel.: 1722**

#### Advertencias:

Una vez reconstituido el liofilizado conservar en heladera y al abrigo de la luz por un plazo no mayor a 24 horas.

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario, excepto el solvente suministrado para su uso con el medicamento veterinario.

#### Tiempo de espera:

Carne y leche 0 días

#### Conservación:

Mantener entre 2°C y 8°C fuera del alcance de la luz.

#### Validez:

2 años a partir de la fecha de elaboración

**Una vez reconstituido conservar a esa temperatura máximo 7 días.**

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confección: el producto inutilizado o vencido y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.

**FATRO FEDAGRO SRL NO SE RESPONSABILIZA POR EL MAL USO DEL PRODUCTO.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**VENTA BAJO RECETA MEDICA VETERINARIA**

#### PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 5000 UI de PMSG y frasco ampolla con 25 ml de solvente.

En Uruguay, registro M.G.A.P.: A-2014A00116. Dir. Téc. Dr. R. Meerhoff. Establecimiento elaborador: N°80

Distribuye Fatro Fedagro S.R.L. Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336.

[www.fatroofedagro.com.uy](http://www.fatroofedagro.com.uy)