

Denfus Spray es un producto a base de tianfenicol, antibiótico con amplio espectro de acción; activo contra microorganismos GRAM positivos y GRAM negativos.

Su acción bacteriostática se ejerce a través de la inhibición de la biosíntesis bacteriana, que se extiende también hasta los gérmenes anaeróbicos, frecuentemente implicados en la etiopatogénesis de las lesiones podales de los bovinos.

#### COMPOSICION

Un frasco de 175 a contiene: Principio activo: tianfenicol 3,750 g - Excipientes: colorante bleu patent V (E131) - Excipientes y propelente (mezcla de hidrocarburos) suficiente para 175 g.

**ESPECIE DE DESTINO - Bovinos.** 

# INDICACIONES TERAPEUTICAS

Denfus Spray está indicado en la prevención v terapia de las infecciones podales de los bovinos (pietín, dermatitis interdigital y lesiones podales en general).

### POSOLOGIA Y MODALIDAD DE USO

Ante todo, limpiar cuidadosamente la lesión. Agitar antes del uso y nebulizar el producto sosteniendo el frasco a unos centímetros de distancia de la parte lesionada, para aplicarlo uniformemente. El colorante contenido en el producto permite la visualización del área tratada. Durante la aplicación, separar las uñas para conseguir una penetración profunda del fármaco en los tejidos. Si fuera necesario repetir la operación, proceder después de que se haya secado el producto aplicado. Es preferible mantener el animal en terreno seco durante las 24 horas sucesivas al tratamiento. En casos leves generalmente es suficiente una única administración. Es posible repetir el tratamiento diariamente, según la gravedad de las lesiones, hasta la curación.

#### **ADVERTENCIAS**

No dar la vuelta al frasco durante la erogación. Si fuera necesario, procurar llevar periódicamente el frasco en posición vertical. En caso de parcial obstrucción del foro, agitar el frasco y apretar la válbula hasta que retorne la erogación normal.

## DOSAJE EXCESIVO

No se han registrado síntomas de dosaje excesivo.

# PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA PERSONA QUE ADMINISTRA **EL PRODUCTO**

No inhalar y evitar el contacto con los ojos.

### **TIEMPO DE SUSPENSION**

Carne: 0 días - Leche: 0 horas.

#### CONSERVACION

Conservar entre 5 y 25 grados centigrados.

NO CONTIENE GASES PROPELENTES CONSIDERADOS PERJUDICIALES PARA **EL OZONO** 

**RECIPIENTE BAJO PRESION** - no aquierear o dañar el frasco, mantener lejos del fuego, incluso cuando esté vacío: mantener leios de fuentes de calor y conservar a una temperatura no superior a los 50° C.

#### **USO VETERINARIO**

### Registro MGAP A-3771

Importa y distribuye: Fatro Fedagro S.R.L. Burgues 2913 - Tel.: 2.200.8658 Montevideo - Uruguay Director Tecnico: Dr. R. Meerhoff

### Fabricado por: FATRO S.p.A.

Industria Veterinario-Farmacéutica Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) Italia

Prep.: del· Exp.:







